



see what Delta can do™

STAINLESS STEEL KITCHEN STRAINER

CRÉPINE DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE

COLADOR DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

ADU25-SS, ADU25-GS

1

**DISASSEMBLE STRAINER
DÉMONTAGE DE LA CRÉPINE
COLADOR DESMONTABLE**




Disassemble strainer

Démonter la crépine

Desmontar el colador

2

INSTALL STRAINER INSTALLER LA CRÉPINE INSTALAR FILTRO




Insert metal strainer into drain hole with foam gasket attached. Install rubber gasket and main body underneath the sink.

Insérez la crépine métallique dans le trou de vidange avec le joint en mousse attaché. Installer du caoutchouc joint et corps principal sous l'évier.

Inserte el colador de metal en el orificio de drenaje con la junta de espuma colocada. Instalar caucho Junta y cuerpo principal debajo del fregadero.

3

**TIGHTEN SCREW
SERRER LA VIS
APRIETE EL TORNILLO**




Using the screw, tighten the metal strainer and main body into place.

À l'aide de la vis, serrez la crépine métallique et le corps principal en place.

Con el tornillo, apriete el colador de metal y el cuerpo principal en su lugar.

4

**INSERT STRAINER COVER
INSÉRER LE COUVERCLE DE CRÉPINE
INSERTE LA TAPA DEL FILTRO**




Insert strainer cover to seal water.

Insérez le couvercle de la crépine pour sceller l'eau.

Inserte la tapa del colador para sellar el agua.

REPLACEMENT PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE / LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



- | | |
|--|-----------|
| 1. Strainer Cover / Couvercle de la crépine / Tapa del colador | SRP330000 |
| 2. Screw 1 5/8" / Vis 1 5/8" / Tornillo 1 5/8" | SRP330001 |
| 3. Metal Strainer / Tamis en métal / Colador de metal | SRP330002 |
| 4. Foam Gasket / Joint en mousse / Junta de espuma | SRP330003 |
| 5. Rubber Gasket / Joint en caoutchouc / Junta de goma | SRP330004 |
| 6. Main Body / Corps principal / Cuerpo principal | SRP330005 |
| 7. Drain Gasket / Joint de vidange / Junta de drenaje | SRP330006 |
| 8. Drain Nut / Écrou de vidange / Tuerca de drenaje | SRP330007 |

